



التي لا يوجد لقاح للوقاية منها، يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً. وأثار ذلك قلق الخبراء بسبب طول المدة التي ظل فيها الفيروس دون اكتشاف بينما كان ينتشر عبر منطقة مكتظة بالسكان، مما جعل من الصعب تتبع وعزل المخالطين للأفراد المصابين.

وقالت أناييس ليجاند من فريق مسببات الأمراض شديدة الخطورة التابع لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات بين الإصابات المؤكدة يتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة.

وأضافت "هذا معدل ضخم. وهو يعني أن ما يصل إلى خمسة من كل 10 أشخاص من المرجح أن يموتوا"، وتابعت أن البيانات أولية وتتطلب مزيداً من البحث. وأوضحت ليجاند أن الرعاية المبكرة يمكن أن تساعد في خفض معدلات الوفيات.

وقالت ليجاند إن أول مريض تعافى خرج من أحد المراكز الصحية في الكونغو بعد أن جاءت نتيجة اختبارين أجريا له سلبية، مضيئة أنها تأمل في تعافي المزيد من المرضى ومؤكدة على أهمية الحصول على الرعاية المبكرة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن قدرات إجراء الاختبارات آخذة في التحسن، وأنها تأمل في أن يتم معالجة معظم العينات المتراكمة من الحالات المشتبه فيها في الأيام القليلة المقبلة.

(رويترز)

## كلمات مفتاحية

الصحة العالمية



## اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها \*

التعليق \*

البريد الإلكتروني \*

الاسم \*

إرسال التعليق

اشترك في قائمتنا البريدية

اشترك

أدخل البريد الإلكتروني \*

About us / حولنا

Advertise with us / أعلن معنا

أرشيف النسخة المطبوعة

أرشيف PDF

النسخة المطبوعة

سياسة

صحافة

مقالات

تحقيقات

ثقافة

منوعات

لايف ستايل

اقتصاد

رياضة

وسائط

الأسبوعي

جميع الحقوق محفوظة © 2026 صحيفة القدس العربي

adberries